

## Фауна национального парка «Бузулукский бор»

## Редкий дар, нам данный свыше

По материалам из открытых источников

**Разнообразен и интересен животный мир удивительного уголка природы - национального парка «Бузулукский бор». Здесь обитает 55 видов млекопитающих, 180 видов птиц и 24 вида рыб.**

Из отряда хищников встречаются волк, лисица, барсук, куница, хорек, норка, горностай, ласка. О барсuke стоит сказать отдельно. Он представляет для бора большую ценность: поедая огромное количество личинок хруща, снижает зараженность почвы этим опасным для молодых сосен вредителем. Сравнительно многочисленны представители отряда грызунов: зайцы, белки, суслики, хомяки, водяные крысы, бобры. Кстати, бобры в свое время исчезли, но лет 25 - 30 назад вновь расселились здесь по рекам Боровке, Самаре и пойменным озерам.

Особого внимания заслуживают представители отряда копытных – лось, кабан, косуля. Лоси после исчезновения в первой половине XIX века снова появились в бору в конце того же столетия и стали быстро размножаться. Во время Гражданской войны их поголовье почти полностью было выбито, но уже к сороковым годам численность его составляла не менее 200 особей и с течением времени все более возрастила.

В 1936 году и в военное время в Бузулукском бору проводились опыты по одомашниванию лосей. На них возили грузы, ездили в седле и на легких санках. В бору в 5 км от поселка

больше сократили численность косуль. В настоящее время они стали редкостью.

В те же 70-е годы прошлого столетия в Бузулукском бору поселились и стали очень быстро размножаться кабаны. Вред лесу они фактически не приносят, за исключением того, что очень часто распахивают сельхозугодья, приводя их в непригодность.

Большим количеством видов представлены в бору птицы. Из голубиных здесь живут вяхирь, голубь сизый, клинтух,

горлица. На водоемах гнездятся кулик – зуек малый, чибис, перевозчик, черныш, вальдшнеп, бекас, утка чирок, кряква, выпь, сова сплюшка, свеч, полуночник, многочисленные дятлы. Из хищных обитают ястребы – перепелятники и тетеревятники, орел-крикун, сарыч, коршун, осоед, сокол балобан, кобчик. Постоянны жители бора глухари, тетерева, серые куропатки. Много мелких певчих птиц – дроздов, синиц, пеночек, мухоловок, жаворонков, вьюрков и других.

В бору насчитывается семь видов летучих мышей, отличающихся друг от друга не только внешне, но и образом жизни, питанием, поведением, путями

сезонных перелетов и местами зимовок. Эти млекопитающие, будучи по образу жизни ночных, а по характеру питания насекомоядными, приносят большую пользу, поедая вредных насекомых – комаров, майских жуков, ночных бабочек, наносящих большой ущерб лесу. Так же как перелетные птицы, летучие мыши улетают на зимовку и возвращаются в родные места для размножения.

Из рептилий, относительно редких для других районов Оренбургской области, следует отметить болотную черепаху, разноцветную ящерку, ломкую веретеницу, обыкновенную гадюку. В числе редких для степной зоны амфибий – обык-

новенный и гребенчатый трилоны, прудовая и травяная лягушки. Из 24 видов рыб в реках Самаре, Боровке и других водоемах бора необходимо выделить русскую быстрынку, занесенную в Красную книгу РФ.

Бузулукский бор – ровесник тех давних времен, когда северо-запад Европы покрывал сплошной ледниковый щит. Он – редкий дар природы! И ничто – ни степной зной, ни горячее дыхание прикаспийских пустынь, ни полыхавшие в прошлом большие пожары – не смогло ослабить его мощь. Она в монолитности и компактности бора. И пока сохраняется его целостность, и границы остаются постоянными.



**ЛОСЬ** – парнокопытное млекопитающее, самый крупный вид семейства оленевых.

Длина тела самца до 3 м, высота в холке до 2,3 м, длина хвоста 12–13 см, масса 360–600 кг; на Дальнем Востоке России и в Канаде – до 655 кг. Самки меньше.

Голова крупная, горбоносая, с нависающей мясистой верхней губой. Под горлом мягкий кожистый вырост («серьга»), достигающий 25–40 см. Шерсть грубая, буровато-черная; ноги светло-серые, почти белые. У самцов огромные (самые крупные из современных млекопитающих) лопатообразные рога; их размах достигает 180 см.



**СПЛЮШКА** – вид птиц рода совки семейства совиных.

Размер тела 15–20 см, масса 60–130 г, размах крыльев до 50 см. Окраска серокоричневая, с белыми пятнами на плечевых перьях, темными пестринами и тонким струйчатым рисунком; как у многих видов рода существуют серая и коричневая (рыжая) цветовые фазы. Радужина желтая, реже оранжевая.

Крик сплюшки – печальный мелодичный посвист «сплюю» или «тьёёв». Повторяется с интервалом 2–3 секунды. За крик птица и получила название. Питается сплюшкой ночных бабочками и жуками, на позвоночных нападает редко. Может охотиться на мелких лягушек, ящериц, млекопитающих.

торое так и называется - Лосиная пристань. Там растут разнообразные виды мхов и лишайников. Основная пища лосей - побеги и кора деревьев и кустарников. Из травяных растений эти животные выбирают иван-чай, калужницу, различные осоки. Летом лосям необходимы водоемы, хотя бы мелкие.

В первой половине XX века, после 100-летнего перерыва, появились здесь и косули. Известно, что зимой 1935/36 года от охотников поступили сведения, что видели их в Бузулукском лесхозе, а через три года они поселились и в бору. Для них оказались благоприятными условия для размножения, численность поголовья быстро возрастила, а в 1960-е начался их отстрел как промысловых зверей. Особого вреда от косуль лесному хозяйству не было, так как летом и зимой корма (травы, листьев и молодых побегов кустарников) всегда достаточно. Только в отдельные годы они довольно сильно повреждали сеянцы в Красно-Зорькинском питомнике. К 1975-му в бору обитала тысяча косуль, но в марте следующего года началася их падеж.

Тогда лесная охрана расчистила от снега большое количество просек для свободного перемещения животных по лесу, разложила вдоль них и на все подкормочные пункты веники и сено, кроме того, косули охотно заходили на разрабатываемые лиственные лесосеки, но падеж продолжался и число их в ту зиму уменьшилось не менее чем на 80 процентов.

В последующие годы в бору поселились рыси, снова стали заходить волки, которые ранее здесь полностью были выбиты в 1968 году. Эти хищники еще

## В национальном парке «Бузулукский бор» обитают:

**55**

видов млекопитающих,

**180**

видов птиц,


**24**

вида рыб.



**КАБАН** – всеядное парнокопытное нежвачное млекопитающее из рода кабанов.

Длина тела до 175 см, высота в холке до 1 м. Вес взрослого кабана обычно не превышает 100 кг, хотя может достигать 150–200 кг. Изредка в Восточной Европе попадаются особи весом до 275 кг, а в Приморье и Маньчжурии – до полутонны. Ярко проявляется половой диморфизм – самки меньше: высота в холке до 90 см, вес в пределах 60–180 кг. Длительность жизни животного может достигать 14 лет в природе и 20 лет в неволе и охраняемых территориях.



**РУССКАЯ БЫСТРЯНКА** – вид лучеперых рыб из семейства карповых, ранее классифицируемый как подвид быстрянки.

Небольшая рыба длиной до 13 см, массой до 9,2 г. Тело высокое, голова маленькая. Чешуя серебристая, некрупная, легко опадающая.

Предпочитает участки рек с быстрым течением. Плавает у поверхности воды. Питается насекомыми, низшими ракообразными, водорослями.

Включена в Красную книгу Краснодарского края и Оренбургской области.